# KERN MWP Plateforme de pesée pour chaise roulante

Plateforme de pesée homologuée professionnelle pour chaise roulante





Votre KERN revendeur spécialisé:



## Balances médicales

2011









#### Caractéristiques:

- · Homologué en classe III
- · Approbation médicale selon 93/42/EEC
- $\cdot$  Modèle robuste pour une utilisation quotidienne en milieu professionnel
- · Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale
- Barres de retenue ergonomiques optimisées pour une sécurité maximale.
- · Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- · Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- · Fonction Dynamic Weighing pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités
- · Fonction Data Hold: en cas d'arrêt de service l'affichage du poids "fige" automatiquement jusqu'à la touche REPETEZ soit activée
- · Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- · Fonctionnement sur accu interne, en série, durée de fonction jusqu'à 100 h, temps de charge env. 8 h
- · III Plateforme surbaissée et rampe d'accès intégrée pour un accès aisé
- Maintien et stabilité exceptionnels grâce au procédé novateur de fermeture à crans. La barre de retenue se démonte en quelques gestes à peine, pour le transport par exemple
- $\cdot$   $\blacksquare$  2 roulettes pour un transport aisé de la balance
- $\cdot$   $\blacksquare$  La balance se replie pour un rangement peu encombrant

#### Caractéristiques techniques:

- · Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau L x P x H 840x970x82 mm
- · Dimensions totales (barres de retenue incluses)
- L x P x H 900x970x1150 mm
- · Dimensions totales (replié)L x P x H 900x940x290 mm
- $\cdot$  Bloc d'alimentation (externe) et paquet d'accus en série
- · Interface de données RS 232 C incluse câble d'interface en série
- · Poids net env. 31 kg

La législation européenne prescrit l'homologation pour les balances avant être utilisées dans le domaine médical. Pensez donc à en faire la demande en même temps. Indiquez-nous pour cela le lieu d'utilisation et le code postal.

#### EN SÉRIE

















OPTION

Modèle	Portée	Lecture	Écholon d'homologation	Prescrit par la loi <b>Homologation</b>		Option Cert. d'étalonnage DKD	
	[Max]	[d]	[e]				
KERN	kg	kg	kg	KERN		KERN	
MWP 220K100PM	220	0,1	0,1	965-129		963-129	

### Pictogrammes:



Interface de données :

Le type d'interface est indiqué par le pictogramme.



Fonction Dynamic Weighing : Filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable.



Fonctionnement sur accu : Ensemble rechargeable.



Adaptateur : 230 V/50 Hz. En série F, sur demande aussi en série GB, AUS ou USA.



Tare: Remettre l'affichage à "0" avec balance chargée, p. ex. pesage supplémentaire ou déduction d'un récipient.